

## Ehkäisevä huuliherpesvoide päävitäiseen käyttöön



SoreFix Ehkäisevä -huuliherpesvoide sopii päävitäiseen käyttöön. Voide ehkäisee huuliherpeksen puhkeamista tilanteissa, joissa huuliherpes (*herpes simplex*) saattaa aktivoitua uudelleen. Voidsi muodostaa huulille kalvon, joka suojaa niitä huuliherpestä laukaiseville tekijöiltä (huuliherpestä laukaisienvi tekijöiltä on esitetty kuvassa "All phases technology"). SoreFix Ehkäisevä -voiteen aurinkosuojaikerroin 30 antaa huulille optimaalisen suojan ja ehkäisee UV-säteilyn laukaiseman huuliherpeksen uusittumista. Huuliherpesvoide parantaa hulteen kuntoa.

### Annostus ja käyttö:


Huuliherpekseni ennaltaehkäisemiseksi levitä SoreFix Ehkäisevä -huuliherpesvoidesta 3–6 kertaa päivässä kaikkialle huuliin, kun altistut huuliherpestä aktivoisille tekijöille (ks. kuvा "All phases technology"). Pese kädet huolellisesti ennen voiteen levittämistä ja sen jälkeen. Jos käytät huulipunaa, levitä SoreFix Ehkäisevä -voide vähintään 15 minuuttia ennen huulipunaa.

### Käyttöön liittyvät varotoimet:

- Tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön huulille ja hululle ympärille.
- Älä käytä, jos olet allerginen tai yliherkkä jollekin valmisteen ainesosalle. Lopeta käyttö välittömästi, jos sinulla ilmenee ärsytystä tai allergiisen reaktio. Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, jos oireet jatkuvat.
- Jos olet raskaana tai imetät, voit käyttää valmistetta vain terveydenhuollon ammattilaisten seurannassa ja hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti.
- Sopii aikuisille ja vähintään 4-vuotialle lapsille.
- 30 päivän yhtäjaksoisen käytön jälkeen on suositeltavaa pitää käytössä 2 päivän tauko.

Jos tuotteen käyttöön on liittynyt vakava vaaratilanne, ilmoita siitä käyttöohjeessa mainitulle valmistajalle ja oman maasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

### MITEN SOREFIX VAIKUTTAAN HUULIHERPESEN ERI VAIHEISSA?



### Ingredients:

Jojoba oil (56%), PEG-8 beeswax, ethylhexyl methoxycinnamate (8%), octocrylene (6%), hydrogenated styrene/isoprene copolymer, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate (3%), zinc oxide (2.2%), zinc ricinoleate, parfum, aluminum starch octenylsuccinate, tocopheryl acetate, butyrospermum parkii (shea) butter, hydrogenated styrene/butadiene copolymer, pomegranate oil, triethoxycaprylylsilane.

**LOT** Eränumero ja viimeinen käyttöpäivämäärä: ks. koteloa ja voidepurkki. Hoidon päättävät haittaväistä purkki, käyttöohje ja koteloa tavallisen talousjätteen kanssa.

Ajattele ympäristöä ja kierrätä.

**Yhdelle käyttäjälle** useaa käyttökertaa varten

**Lääkinäillinen laite**

Säilytä purkki auringonvalolta suojahtuna.



Ei lasten ulottuville.

### Saatavilla myös:

- SoreFix Hoitava -huuliherpesvoide



**Lisätietoja osoitteesta:** [www.sorefix.com/fi](http://www.sorefix.com/fi)

**Jakelija**  
Sirowa Finland Ltd Oy  
Miestentie 9 C  
02150 Espoo  
Suomi/Finland  
+358 40 550 2662  
fi.pharma@sirowa.com

**Valmistaja**  
Serrix BV  
Herengracht 458,  
1017 CA, Amsterdam  
Alankomaat



## Prevent Förebyggande munsårsbalsam för dagligt bruk



SoreFix Prevent munsårsbalsam kan användas dagligen för att förebygga ett munsårsutbrott i situationer där det finns en ökad risk för att munsårviruset (herpes simplex-viruset) återaktiveras. Balsamet bildar en fysisk barrriär som skyddar läpparna mot faktorer som kan utlösa munsår (se faktorer som kan utlösa munsår i bilden "All phases technology"). SoreFix Prevent innehåller solskyddsfaktor (SPF 30) som ger ett optimalt skydd för läpparna och förebygger återfall av munsår som orsakas av UV-strålning. Munsårsbalsamet värderar läpparna.

### Dosering och bruk:


För att förebygga munsår applicera SoreFix Prevent munsårsbalsam 3–6 gånger dagligen på läpparna då du är utsatt för omständigheter som utlöser munsår (se bilden "All phases technology"). Det är rekommenderat att tvätta händerna före och efter applicering. När du använder läppstift, applicera SoreFix Prevent munsårsbalsam minst 15 minuter före läppstiftet.

### Försiktighetsåtgärder:

- Endast lämplig för utvärds bruk på och runt läpparna.
- Använd inte om du är allergisk eller överkänslig mot något av innehållsstoffen. Avbryt användningen omedelbart om irritation eller allergisk reaktion uppstår. Kontakta hälso- och sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår.
- Under graviditet och amning ska produkten endast användas enligt anvisningar och under överinseende av hälso- och sjukvårdspersonal.
- Lämpar sig för vuxna och barn från 4 års ålder.
- Efter 30 dagars kontinuerlig användning är det rekommenderat att hålla en 2 dagar lång paus i användningen.

Om ett allvarligt tillbud har inträffat ska du rapportera om det till tillverkaren som anges i bruksanvisningen och den behöriga myndigheten i ditt land.

### VAD GÖR SOREFIX I DE OLika FASERNA AV MUNSÅRETT?



### Ingredients:

Jojoba oil (56%), PEG-8 beeswax, ethylhexyl methoxycinnamate (8%), octocrylene (6%), hydrogenated styrene/isoprene copolymer, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate (3%), zinc oxide (2.2%), zinc ricinoleate, parfum, aluminum starch octenylsuccinate, tocopheryl acetate, butyrospermum parkii (shea) butter, hydrogenated styrene/butadiene copolymer, pomegranate oil, triethoxycaprylylsilane.

**Batchnummer och utgångsdatum:** se förpackningen och burken När du slutar behandlingen kasta burken, bruksanvisningen och kartongen bland vanligt hushållsavfall. Tänk på miljön och återvinn.

**En patient, flera användningsgånger**

**Medicinteknisk produkt**

**Förvara burken i skydd mot solljus.**

**Förvara oåtkomligt för barn.**

### Även följande finns tillgängliga:

- SoreFix Rescue munsårskräm



**Mer information finns på:** [www.sorefix.com/fi](http://www.sorefix.com/fi)

**Distributör**  
Sirowa Finland Ltd Oy  
Miestentie 9 C  
02150 Espoo  
Suomi/Finland  
+358 40 550 2662  
fi.pharma@sirowa.com

**Tillverkare**  
Serrix BV  
Herengracht 458  
1017 CA, Amsterdam  
Nederlanderna

